

Unimatch

Unimatch (MACH) PANTONE MIXING SYSTEM

Type	Medium dækkende Plastisol Pantone blande system til hvide og lyse tekstiler.
Anvendes	På T-shirts, sweat-shirts etc, lavet af bomuld eller mix af bomuld/polyester.
Egenskaber	
Generelt	Hvid back-up er ikke nødvendig. Kan trykkes vådt i vådt. Trykkes med minimal build up.. Medium dækkende kulører. Bland enhver Pantone kulør fra blandeguiden.
Tørring	Ved 150 C/60 sek. i tørretunnel. Måleapparat anbefales til bestemmelse af den nøjagtige temperatur af den trykte farve.
Klargøring	
Fortynding	Unimatch plastisol farven er klar til brug. Fortynding af Unimatch serien anbefales ikke da det vil reducere dækkeevnen. Hvis det er nødvendigt tilsættes max 2% af PLUS 9000.
Væv	Mørk 100% bomuld Bedste resultat opnås med en hvid back up såsom Artic white eller Diamond White trykt gennem 48-90T væv. Mørk bomuld/polyester blanding Bedste resultat opnås med Diamond Whitesom hvid back up trykt gennem 48-77T væv. Lyse tekstiler 90 T hvorved der opnås et blødt greb og den bedste efterstilning af pantone kuløren.
Puff effekt	En tilsætning på 15% Mixo-Puff additiv.
Transfertid og temperatur:	Cold peel transfer: Ved 177 C i 10-20 sekunder.
Vaskbarhed	God ved 40 C. Altid med vrangen ud.
Advarsel	Farven er ikke bestandig for tørring i tørretumbler og må kun stryges på vrangen.
Blanding	Blanding af kulører efter Unimatch recept bogen/blandeprogrammet. Serien kan let omrøres i hånden eller ved brug af dissolver.
Rengøring	
Generelt	
Sikkerhed	16 punkts sikkerhedsdatablad forefindes.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan *Print-Techno ApS* ikke gøres ansvarlig for den. Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.

Print-Techno ApS

<i>Kulører</i>			
Unimatch kulører		<i>Additiver</i>	
1000	Super White	9000	Reducer
2000	Yellow	9070	Soft Hand Base
2050	Orange		
3000	Red		
4006	Violet		
4008	Cerise		
5000	Blue G/S		
5004	Blue R/S		
6000	Green		
8000	Black		
F210	Fluo. Yellow		
F310	Fluo. Green		
F410	Fluo. Magenta		
F510	Fluo. Blue		

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan *Print-Techno ApS* ikke gøres ansvarlig for den.

Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.